

# PRODUKT PROGRAMM

Massive Hartholzböden

  
**JUNCKERS**  
Walking on Danish design

JUNCKERS.DE



# W A L K I N G O N D A N I S H D E S I G N

## ÜBER JUNCKERS

Die Junckers Industrier A/S ist Europas führender Hersteller von Massivholzböden für Wohnen, Gewerbe und Sport.

Zudem sind wir der einzige Bodenproduzent am Markt, der sein Angebot durch ein genau abgestimmtes Sortiment an Holzpflegeprodukten aus eigener Produktion für die regelmäßige Pflege und Instandhaltung von Holzböden ergänzen kann. Das bedeutet, dass Junckers für jedes Projekt eine Gesamtlösung anbieten kann.

Unsere Holzböden und Holzpflegeprodukte werden in Dänemark hergestellt und sind darum vor dem Hintergrund solider dänischer Handwerkstraditionen entwickelt.

Die lokale Produktion bedeutet, dass wir auch auf individuelle Kundenwünsche eingehen können. Unser Fachpersonal hat engen Kontakt mit der täglichen Produktion und kann darum fundierte Beratung leisten.

Mit sieben Tochtergesellschaften und einem Netz von Händlern und Handelsvertretern

**MIT JUNCKERS  
ALS IHREM  
PROFESSIONELLEN  
PARTNER SIND SIE  
VOR, WÄHREND UND  
NACH IHREM PROJEKT  
IMMER GUT BERATEN  
UND KÖNNEN AUF  
FACHKUNDIGEN  
TECHNISCHEN SERVICE  
ZURÜCKGREIFEN**

ist Junckers in über 30 Ländern präsent. Wir exportieren ein Drittel unseres Gesamtumsatzes, und unsere Produkte werden in mehr als 45 Länder weltweit verkauft.

### **PERFEKTE EIGNUNG FÜR FUSSBODENHEIZUNGEN**

Als einziger Hersteller von Massivholzböden garantiert Junckers, dass unsere Böden auch mit Fußbodenheizung alle Ihre Erwartungen erfüllen. Jedes Jahr liefern wir tausende Quadratmeter Holzböden, die mit Fußbodenheizungen verlegt werden. Wir tun das seit über 25 Jahren.

# INHALT

2	ÜBER JUNCKERS
4	EINE BREITE PRODUKTPALETTE
6	MASSIVPARKETT
8	LANDHAUSDIELEN
12	GEBÜRSTETE UND FARBIGE MASSIVE LANDHAUSDIELEN
14	GEBÜRSTETE OBERFLÄCHEN
16	TWIN HERRINGBONE
18	FISCHGRÄT-PARKETTBODEN EINZELSTÄBE UND DIELEN
19	MUSTER PARKETT - HEX-PARKETT

Ganz gleich, ob Ihr Boden im Wohnbereich, im Geschäft, im Büro, in einer Sporthalle oder in einem Tanzstudio verlegt wird: Sie wird erhalten jedes Mal die gleiche hohe Qualität, die alle Junckers Massivböden auszeichnet.

Für Architekten, Handwerker und Bauherren ist es einfach, Junckers Bodensysteme mit Fußbodenheizungen zu kombinieren. Bei anderen Bodensystemen kommen oft verteuernde Anpassungen hinzu. Wir bieten vollen technischen und designmäßigen Support an, damit Sie sicher sein können, dass Ihr Boden den gewünschten Ansprüchen gewachsen ist. So erhalten Sie ein Produkt, das getestet und perfekt angepasst ist – und Ihnen garantiert viele Jahre Freude bereiten wird.

## NACHHALTIGKEIT!

- Kein Abfall – der gesamte Baumstamm wird im Produktionsprozess verwendet.
- PEFC™ und FSC® zertifiziert um gesetzmäßige und nachhaltige Forstwirtschaft zu gewährleisten.
- CE Kennzeichen erfüllt die europäischen Norm hinsichtlich Sicherheit, Gesundheit und Umwelt.
- Danisch Indoor Climate gekennzeichnet, keine chemischen Substanzen die die Raumluft beeinträchtigen.
- ISO 14001 Umwelt- Managementsystem zertifiziert.
- Leistet einen positiven Beitrag zur LEED Zertifizierung von Gebäuden
- CO2 neutral.



*Fragen Sie Junckers nach FSC® oder PEFC™ zertifizierten Produkten*



# EINE BREITE PRODUKT- PALETTE

ERMÖGLICHT INDIVIDUELLEN AUSDRUCK

Kombinieren Sie Holzart, Struktur oder auch Schiffsdeck - Optik mit der gewünschten Oberfläche: lackiert, geölt, gebürstet oder farbig.



#### MASSIVPARKETT

Hergestellt aus einzeln ausgesuchten Holzstäben Authentisch und mit persönlichen Charakter



#### LANDHAUSDIELE

Gefertigt aus einem Stück massivem Holz Modern und zeitlos.



#### FISCHGRÄTPARKETT

Erzeugt ein exklusives und elegantes Raumgefühl



#### HEXPARKET

by CarpEnter CPH & Hartmann  
Design mit dem perfekten Muster der Natur

# MASSIVPARKETT COLLECTION

## SORTIERUNGEN

### CLASSIC:

Eine sehr gleichmäßige Farbgebung und einheitliches Erscheinungsbild.

### HARMONY:

Ein natürliches Erscheinungsbild mit mehr Farbe und Maserung.

### VARIATION:

Ein rustikales Aussehen mit viel Farbe und Maserung.

### BUCHE

**Stärke:** 14/22 mm

**Breite:** 129 mm

**Oberfläche:** Natur geölt, Ultramatt und Seidenglanz versiegelt

Buche ist einer der klassischen Fußböden von Junckers. Ein schönes helles Holz mit einer warmen dezenten Maserung.



### BUCHE NORDIC

**Stärke:** 14/22 mm

**Breite:** 129 mm

**Oberfläche:** Ultramatt versiegelt

Buche Nordic hat ein sehr feines helles weißes Erscheinungsbild und verleiht dem Boden eine zusätzliche Eleganz.



### BUCHE SYLVAKET

**Stärke:** 14/22 mm

**Breite:** 129 mm

**Oberfläche:** Natur geölt, Ultramatt und Seidenglanz versiegelt

Gefärbte Buche mit einem dunklen bräunlichen Ton. SylvaKet ist etwas dunkler als Eiche und kann ohne Farbverlust geschliffen werden.




### BUCHE SYLVAKET NORDIC

**Stärke:** 14/22 mm

**Breite:** 129 mm

**Oberfläche:** Ultramatt versiegelt

Ein geräucherter Bucheboden in Kombination mit einer weißen Oberfläche. Im Erscheinungsbild der Eiche sehr ähnlich.



### BUCHE SYLVARED

**Stärke:** 14/22 mm

**Breite:** 129 mm

**Oberfläche:** Ultramatt und Seidenglanz versiegelt

Gefärbte Buche mit einem warmen mittelroten Ton. SylvaRed ist etwas heller als Merbau und kann ohne Farbverlust geschliffen werden.



## EICHE

**Stärke:** 14/22 mm

**Breite:** 129 mm

**Oberfläche:** Natur geölt, Ultramatt und Seidenglanz versiegelt

Eiche ist ein schönes bräunliches Holz mit einer attraktiven Maserung. Ein moderner Klassiker.



## EICHE NORDIC

**Stärke:** 14/22 mm

**Breite:** 129 mm

**Oberfläche:** Ultramatt versiegelt

Eiche Nordic hat ein helles weißes Erscheinungsbild, welches dem Boden eine zusätzliche Eleganz verleiht und die Struktur des Bodens hervorhebt.



## AHORN

**Stärke:** 22 mm

**Breite:** 129 mm

**Oberfläche:** Ultramatt und Seidenglanz versiegelt

Ahorn ist ein exklusives Hartholz mit einer dezenten Maserung, die man selten bei anderen Hölzern findet.



## ESCHE

**Stärke:** 22 mm

**Breite:** 129 mm

**Oberfläche:** Natur geölt, Ultramatt und Seidenglanz versiegelt

Esche ist ein heller eleganter Holztyp, der mit der Zeit ein warmes und schönes goldenes Leuchten annimmt.



## ESCHE NORDIC

**Stärke:** 22 mm

**Breite:** 129 mm

**Oberfläche:** Ultramatt versiegelt

Die helle Oberfläche der Esche Nordic verleiht dem Boden nordische Eleganz und bringt die schöne Struktur des Holzes zur Geltung.



## RÄUCHEREICHE

**Stärke:** 14/22 mm

**Breite:** 129 mm

**Oberfläche:** Natur geölt und Ultramatt versiegelt

Geräucherte Eiche, die ohne Farbverlust geschliffen werden kann.



Werkseitig geölte Böden: Direkt nach der Installation mit Junckers TopOil auffrischen. Transport und Handhabung vor Ort können bei geölten dunklen Holzarten ein leicht abgenutztes Aussehen verursachen.

# LANDHAUSDIELEN COLLECTION

## SORTIERUNGEN

### CLASSIC:

Eine sehr gleichmäßige Farbgebung und einheitliches Erscheinungsbild.

### HARMONY:

Ein natürliches Erscheinungsbild mit mehr Farbe und Maserung.

### VARIATION:

Ein rustikales Aussehen mit viel Farbe und Maserung.

### 15 MM EICHE

**Stärke x Breite:** 15 x 129 mm

**Oberfläche:** Natur geölt, Ultramatt und Seidenglanz versiegelt

Eiche ist ein schönes bräunliches Holz mit einer attraktiven Maserung.  
Ein moderner Klassiker.




### 20,5 MM EICHE

**Stärke x Breite:** 20,5 x 140 mm

**Oberfläche:** Natur geölt, Ultramatt und Seidenglanz versiegelt

Eiche ist ein schönes bräunliches Holz mit einer attraktiven Maserung.  
Ein moderner Klassiker.



### 15 MM EICHE NORDIC

**Stärke x Breite:** 15 x 129 mm

**Oberfläche:** Ultramatt versiegelt

Eiche Nordic hat ein helles weißes Erscheinungsbild, was dem Boden eine zusätzliche Eleganz verleiht und die Struktur des Bodens herausstellt.



### 20,5 MM EICHE NORDIC

**Stärke x Breite:** 20,5 x 140 mm

**Oberfläche:** Ultramatt versiegelt

Eiche Nordic hat ein helles weißes Erscheinungsbild, was dem Boden eine zusätzliche Eleganz verleiht und die Struktur des Bodens herausstellt.



### RÄUCHEREICHE

**Stärke x Breite:**

15 x 129 mm

20,5 x 140 mm

**Oberfläche:** Natur geölt und Ultramatt versiegelt

Durchgefärbte Eiche, die ohne Farbverlust geschliffen werden kann. Die sehr dunkle Farbe imitiert das Aussehen von vor Jahrhunderten in Sumpfen abgesunkener Eiche.



*Werkseitig geölte Böden: Direkt nach der Installation mit Junckers TopOil auffrischen. Transport und Handhabung vor Ort können bei geölten dunklen Holzarten ein leicht abgenutztes Aussehen verursachen.*

Wer etwas wirklich Auserlesenes sucht, für den ist Broadway oder Boulevard die passende Wahl - Eiche-Massivholzböden in 140 oder 185 Millimeter. Extra breit und extra luxuriös. Diese Dielen schaffen Stil und Klasse und verzaubern jeden Raum.



### EICHE BOULEVARD

**Stärke:** 20,5 mm  
**Breite:** 185 mm  
**Oberfläche:** Natur geölt, Ultramatt und Seidenglanz versiegelt

Eiche ist ein schönes bräunliches Holz mit einer attraktiven Maserung. Ein moderner Klassiker. Extra breit mit einem luxuriösem Aussehen.



### EICHE NORDIC BOULEVARD

**Stärke:** 20,5 mm  
**Breite:** 185 mm  
**Oberfläche:** Ultramatt versiegelt

Eiche Nordic hat ein helles weißes Erscheinungsbild, was dem Boden eine zusätzliche Eleganz verleiht und die Schönheit des Bodens herstellt. Extra breit mit einem luxuriösen Aussehen.



### RÄUCHEREICHE BOULEVARD

**Stärke:** 20,5 mm  
**Breite:** 185 mm  
**Oberfläche:** Natur geölt und Ultramatt versiegelt

Räuchereiche entstand wenn Eichenstämme über hunderte von Jahren im Moor lagen. Technische Innovation ermöglicht es heute, diese einzigartige Optik im Junckers Werk zu produzieren. Extra breit mit einem luxuriösen Aussehen.



*Werkseitig geölte Böden: Direkt nach der Installation mit Junckers TopOil auffrischen. Transport und Handhabung vor Ort können bei geölten dunklen Holzarten ein leicht abgenutztes Aussehen verursachen.*

# DESIGN MIT FARBEN

## MASSIVPARKETT UND LANDHAUSDIELEN

Manchmal geben Fußböden mit Coloriertem massivem Parkett und Landhausdielen einem Raum den letzten Schliff und lassen ihn lebendig werden. Wählen Sie aus einer breiten Palette von Farben, mit denen die Maserungen im Holz verstärkt und veredelt werden können, um somit dem Holz ein einzigartiges Erscheinungsbild zu verleihen.

### NORDIC WHITE PLUS

#### Eiche Massivparkett Harmony

**Stärke:** 14/22 mm **Breite:** 129 mm

**Oberfläche:** Ultramatt versiegelt

#### Eiche Landhausdielen Harmony

**Stärke x Breite:** 15 x 129 mm / 20,5 x 140/185 mm

**Oberfläche:** Ultramatt versiegelt



### RAW SUGAR

#### Buche Massivparkett Harmony

**Stärke:** 14/22 mm **Breite:** 129 mm

**Oberfläche:** Ultramatt versiegelt

#### Eiche Landhausdielen Harmony

**Stärke:** 20,5 mm **Breite:** 140/185 mm

**Oberfläche:** Ultramatt versiegelt



### NATURAL PEARL

#### Eiche 2-Stab Harmony

**Stärke:** 14/22 mm **Breite:** 129 mm

**Oberfläche:** Ultramatt lackiert

#### Eiche Landhausdielen Harmony

**Stärke x Breite:** 15 x 129 mm / 20,5 x 140/185 mm

**Oberfläche:** Ultramatt lackiert



### GOLDEN PEARL

#### Eiche Massivparkett Harmony

**Stärke:** 14/22 mm **Breite:** 129 mm

**Oberfläche:** Ultramatt versiegelt

#### Eiche Landhausdielen Harmony

**Stärke x Breite:** 15 x 129 mm / 20,5 x 140/185 mm

**Oberfläche:** Ultramatt versiegelt



### SILVER PEARL

#### Eiche Massivparkett Harmony

**Stärke:** 14/22 mm **Breite:** 129 mm

**Oberfläche:** Ultramatt versiegelt

#### Eiche Landhausdielen Harmony

**Stärke x Breite:** 15 x 129 mm / 20,5 x 140/185 mm

**Oberfläche:** Ultramatt versiegelt



### DRIFTWOOD GREY

#### Eiche Massivparkett Harmony

**Stärke:** 14/22 mm **Breite:** 129 mm

**Oberfläche:** Ultramatt versiegelt

#### Eiche Landhausdielen Harmony

**Stärke x Breite:** 15 x 129 mm / 20,5 x 140/185 mm

**Oberfläche:** Ultramatt versiegelt




### BLACK OIL

#### Buche Massivparkett Harmony

**Stärke:** 14/22 mm **Width:** 129 mm

**Oberfläche:** Black Oil



*Werkseitig geölte Böden: Direkt nach der Installation mit Junckers TopOil aufrischen. Transport und Handhabung vor Ort können bei geölten dunklen Holzarten ein leicht abgenutztes Aussehen verursachen.*



# GEBÜRSTESTE UND FARBIGE LANDHAUSDIELEN

Junckers einzigartig strukturierte Eiche Böden haben eine attraktive Oberfläche, die durch eine von Junckers speziell

entwickelte Bürstentechnik erzeugt wird. Die weicheren Holzanteile werden herausgebürstet.

Damit bleiben die härteren Holzanteile erhaben stehen, was ein besonders schönes Aussehen der Oberfläche schafft.

## DRIFTWOOD GREY

Eiche Landhausdielen Harmony

**Stärke:** 20,5 mm

**Breite:** 140/185 mm

**Oberfläche:** Ultramatt versiegelt



## RAW SUGAR

Eiche Landhausdielen Harmony

**Stärke:** 20,5 mm

**Breite:** 140/185 mm

**Oberfläche:** Ultramatt versiegelt



## VISTA GREY


Eiche Landhausdielen Harmony

**Stärke:** 20,5 mm

**Breite:** 140/185 mm

**Oberfläche:** Ultramatt versiegelt





# GEBÜRSTETES MASSIVES PARKETT & LANDHAUSDIELEN OHNE FARBEN

Gebürstetes massives Parkett und Landhausdielen fügen dem Boden und Raum eine völlig neue Dimension hinzu. Kombiniert das markante Erscheinungsbild von Holzböden mit den gebürsteten Maserungen, um dem Raum eine zusätzliche, stimulierende Dimension zu geben.

## EICHE

### Massivparkett

**Stärke:** 14/22 mm **Breite:** 129 mm

**Oberfläche:** Unbehandelt, Natur geölt, Nordic, Ultramatt versiegelt



### 15 mm Eiche Landhausdielen

**Stärke x Breite:** 15 x 129 mm

**Oberfläche:** Unbehandelt, Natur geölt, Nordic, Ultramatt versiegelt



### 20,5 mm Eiche Landhausdielen

**Stärke x Breite:** 20,5 x 140/185 mm

**Oberfläche:** Unbehandelt, Natur geölt, Nordic, Ultramatt versiegelt



## RÄUCHEREICHE

### Massivparkett

**Stärke:** 14/22 mm **Breite:** 129 mm

**Oberfläche:** Unbehandelt, natur geölt und ultramatt versiegelt




### Landhausdielen

**Stärke x Breite:** 15 x 129 mm / 20,5 x 140/185 mm

**Oberfläche:** Unbehandelt, natur geölt und ultramatt versiegelt



*Werkseitig geölte Böden: Direkt nach der Installation mit Junckers TopOil auffrischen. Transport und Handhabung vor Ort können bei geölten dunklen Holzarten ein leicht abgenutztes Aussehen verursachen.*



# TRADITIONELLE MUSTER DER TWIN HERRINGBONE BODEN

Twin Herringbone ist von traditionellen Herringbone- Böden inspiriert. Geflochtener Look modern und exklusiv in Szene gesetzt.

Jedes Element besteht aus zwei Reihen von Stäben. Eine Reihe gesamter Stab, eine Reihe mit zwei halben Stäben.



## EICHE

**Stärke x Breite x Länge:**

14/22 mm x 129 mm x 516,6 mm

**Oberfläche:** Natur geölt, Seidenglanz oder Ultramatt versiegelt



# TWIN HERRINGBONE FARBEN

## BUCHE



Oberfläche: Natur geölt, Seidenglanz oder Ultramatt versiegelt

## BUCHE NORDIC



Oberfläche: Ultramatt versiegelt

## NORDIC EICHE WHITE PLUS



Oberfläche: Ultramatt versiegelt

## BUCHE SYLVAKET



Oberfläche: Natur geölt, Seidenglanz oder Ultramatt versiegelt

## BUCHE SYLVAKET NORDIC



Oberfläche: Ultramatt versiegelt

## BUCHE SYLVARED



Oberfläche: Seidenglanz oder Ultramatt versiegelt

## BUCHE RAW SUGAR



Oberfläche: Ultramatt versiegelt

## EICHE



Oberfläche: Natur geölt, Seidenglanz oder Ultramatt versiegelt

## NORDIC EICHE



Oberfläche: Ultramatt versiegelt

## EICHE DRIFTWOOD GREY




Oberfläche: Ultramatt versiegelt

## RÄUCHEREICHE



Oberfläche: Natur geölt

## BUCHE BLACK OIL



Oberfläche: Black oil



# MUSTER PARKETT

## FISCHGRÄTPARKETT - EINZELSTÄBE UND DIELEN


Holzböden in geometrischen Mustern erzählen Geschichten von Schlössern, klassischen Herrenhäusern und Museen. Die Ästhetik und zeitlose Eleganz eines Fischgrätparketts ist einzigartig und kann definitiv in moderner Baukunst, klassischen Gebäuden und innovativer Architektur eine kreative Rolle spielen.

Einzelne Stäbe oder Dielen mit Nut / Feder. Kann in zahlreichen Mustern installiert werden.




### EINZELSTABPARKETT

**Stärke:** 15/22 mm  
**Kurzer Stab:** 58.3 x 467.6 mm ·  
**Langer Stab:** 62.1 x 623.5 mm  
**Oberfläche:** Unbehandelt



### LANDHAUSDIELEN

**Stärke x Breite x Länge:**  
20.5 x 140 x 701 mm / 15 x 129 x 775 mm  
**Oberfläche:** Werkseitige Oberflächenbeschichtung wie Landhausdielen möglich



*Werkseitig geölte Böden: Direkt nach der Installation mit Junckers TopOil auffrischen. Transport und Handhabung vor Ort können bei geölten dunklen Holzarten ein leicht abgenutztes Aussehen verursachen.*

# MUSTER PARKETT HEXPARKET

BY CARPENTER & HARTMANN

Die Formen und Muster in der Natur haben großen Einfluss auf Architektur und Innenarchitektur. Wir lassen uns inspirieren. Das Sechseck - ein Muster, das auf gleichseitigen Dreiecken basiert - ist nur eines von mehreren geometrischen Grundmustern, die durch Naturkräfte und Grundmathematik entstanden sind. Betrachten Sie einen Bienenstock, Schneekristalle oder die Form bestimmter Blumen.



## EICHE

**Stärke:** 20.5 mm

**Größe:** 370 x 370 x 370 mm

**Oberfläche:** Unbehandelt




---

## RÄUCHEREICHE

**Stärke:** 20.5 mm

**Größe:** 370 x 370 x 370 mm

**Oberfläche:** Unbehandelt





# JUNCKERS

Walking on Danish design

**JUNCKERS PARKETT GMBH**

Maxim Gorki Str. 93 · 01129 Dresden

Tel. 0 351 831 49 57 / 0 351 833 89 01 · [info@junckers.de](mailto:info@junckers.de) · [junckers.de](http://junckers.de)