

MASSIV HOLZDIELEN

2-Stab Massivholzdielen, Land-
hausdielen, Hexparket und
Fischgrätparkett


JUNCKERS
Performing on Danish design

[JUNCKERS.DE](https://www.junckers.de)



WALKING ON DANISH DESIGN

OM JUNCKERS

Junckers ist Europas führender Hersteller von Massivholz-Böden für Sportstätten sowie Wohn- und Geschäftshäuser.

Junckers ist der einzige Holzfußbodenhersteller mit selbst entwickeltem und hergestelltem Sortiment an Lacken und Öl-Oberflächenbehandlungen. Das bedeutet, dass die Junckers Pflegeprodukte perfekt auf unsere Böden zugeschnitten und vollständig miteinander verträglich sind.

Die Junckers-Qualität und -Benutzerfreundlichkeit hat unsere Oberflächen-Produkte zu einer bevorzugten von unseren Kunden und Partnern namentlich nachgefragten Marke für Holzbodenbeschichtungen in der Branche gemacht

**ALLE JUNCKERS
HOLZBÖDEN UND
HOLZPFLEGE-
PRODUKTE WERDEN
IN DÄNEMARK
HERGESTELLT.**

**ENTWICKLUNG
UND PRODUKTION
BASIEREN
AUF SOLIDER
DÄNISCHER
WERKSTRADITION**

Mit Junckers als professionellem Partner erhalten Sie immer den optimalen technischen Service – vor, während und nach Ihrem Projekt.

Wir bieten Ihnen die Komplettlösung und unsere Erfahrung gewährleistet höchstmögliche Qualität.

Junckers ist in mehr als 30 Ländern mit 7 Tochtergesellschaften und einem Netz von Vertriebspartnern und Vertretern präsent. Zwei Drittel unseres Umsatzes entfallen auf den Export, und unsere Produkte werden in mehr als 45 Ländern weltweit verkauft.

INHALT

2	ÜBER JUNCKERS
5	GESUNDE UND LANGLEBIGE BÖDEN
7	WÄHLEN SIE IHREN EIGENEN STIL
9	FUSSBODENHEIZUNG
11	3 VERLEGEARTEN
12	JUNCKERS HOLZBÖDEN
14	2-STAB-DIELEN MASSIVPARKETT
28	LANDHAUSDIELE
44	HEXPARKET
48	FISCHGRÄTPARKETT
52	DOPPEL FISCHGRÄTPARKETT



Die Geschichte der wunderschönen Massiv-Hartholzböden von Junckers begann im Jahr 1930. Es ist die Geschichte eines jungen Mannes voller Leidenschaft und Ideen, der den Traum hatte, die Ressourcen des Waldes auf bestmögliche Weise zu nutzen. Flemming Juncker, Sohn eines Gutsbesitzers aus Südjütland, wurde 1904 geboren. Mit 25 Jahren machte er seinen Abschluss als Forstmeister und gründete im darauf folgenden Jahr das Sägewerk Junckers in Køge. Bis heute verfolgt Junckers die gleiche Philosophie der Ressourcenoptimierung: Alle Abfälle oder schwer verkäuflichen Nebenprodukte werden für die Produktion von nachhaltiger Energie verwendet.

JUNCKERS IST EIN CO₂-NEUTRALES UNTERNEHMEN

Obwohl Junckers erhebliche Mengen an Energie zum Trocknen und Verarbeiten des Holzes benötigt, produziert das Unternehmen mehr Energie als es verbraucht. Die Nebenprodukte der Produktion wie Rinde, Holzspäne und Sägemehl werden an ein lokales Kraftwerk geliefert, das im Gegenzug Strom und Dampf an Junckers liefert und Strom und Wärme in das öffentliche Versorgungsnetz Dänemarks einspeist.

Da Holz als CO₂-neutraler Werkstoff gilt und Junckers mehr Energie erzeugt als das Unternehmen selbst verbraucht, wird die überschüssige Energie zur Erzeugung von CO₂-neutralem Strom verwendet, was der Gesellschaft insgesamt zugute kommt. Das macht Junckers zu einem CO₂-neutralen Unternehmen!

HOLZ MIT ZERTIFIZIERUNG NACH PEFC™ UND FSC®

Bei Junckers glauben wir an Nachhaltigkeit und unterstützen Initiativen, die das Umweltbewusstsein steigern. Wir verfügen über das Chain-of-Custody-Zertifikat von PEFC™ und ein FSC®-Zertifikat. Ein Chain-of-Custody-Zertifikat ermöglicht die Rückverfolgung des Holzes vom fertigen Boden bis in den Wald.

PEFC™ und FSC® sind Organisationen, die sich für eine Forstwirtschaft zum Schutz von Natur, Tierwelt und Menschen einsetzen.



The mark of responsible forestry



**Fragen Sie
Junckers nach FSC®-
zertifizierten Produkten**

PRODUKTQUALITÄT

Das Produkt-Qualitätsmanagementsystem von Junckers bildet die Grundlage für die CE-Kennzeichnung unserer Holzfußböden gemäß EN 14342, EN 14904 und dem EU-Leitfaden B und D für die CE-Kennzeichnung. Dieses Qualitätsmanagementsystem lehnt sich an der ISO 9000-Serie an, wird aber nicht von Dritten überwacht. Das System umfasst Mitarbeiter, Produktions- und Verwaltungsprozesse und die Ressourcen, die für die Erreichung der Qualitätsziele des Unternehmens unerlässlich sind.



CE – LEISTUNGSERKLÄRUNG

Die Böden von Junckers verfügen über das CE-Kennzeichen, was bedeutet, dass die Böden bestimmten gemeinsamen EU-Standards in Bezug auf Sicherheit, Umwelt- und Gesundheitsschutz entsprechen müssen. Eine Leistungserklärung bildet die Grundlage für die CE-Kennzeichnung, die genau zeigt, wie bestimmte gesetzliche Anforderungen erfüllt werden. Dies gilt beispielsweise für Feuerwiderstand, Ausgasung, Druckfestigkeit, Gleitreibung etc.



GESUNDE UND LANGLEBIGE BÖDEN

ISO-ZERTIFIZIERUNGEN

Junckers ist nach ISO 14001 zertifiziert. Darüber hinaus umfasst das Umweltmanagementsystem Bereiche wie das Arbeitsumfeld sowie die Energiesicherheit im Zusammenhang mit Elektroarbeiten (SKS).

EPD – DIE UMWELTPRODUKT- DEKLARATION

Wir wissen von Beratern, Projektentwicklern und Architekten, wie wichtig es ist, Transparenz und Rückverfolgbarkeit in Bezug auf Rohstoffe zu gewährleisten. Deshalb hat Junckers in Zusammenarbeit mit Ramboll Umweltproduktdeklarationen (Environmental Product Declarations, EPD) erstellt, mit denen die Umweltauswirkungen unserer Massivholzböden beurteilt werden. Damit tragen wir dazu bei, den Aufwand bei der Auswahl von Böden für Gebäude zu vereinfachen, die eine Nachhaltigkeitszertifizierung erhalten sollen.

Grundlage für eine Umweltproduktdeklaration von Junckers ist eine Ökobilanz, die sich auf die Umweltauswirkungen der folgenden Phasen konzentriert:

- A1: Rohstoffgewinnung
- A2: Rohstofftransport zum Werk
- A3: Produktion

Die Umweltauswirkungen der Holzbodenproduktion werden so von A bis Z beschrieben und dokumentieren den CO₂-Fußabdruck, Energieverbrauch sowie die Ressourcen- und Abfallströme. Die EPDs von Junckers werden in Übereinstimmung mit der Europäischen Norm EN 15804 entwickelt und wurden gemäß ISO 14025 verifiziert. Die unabhängige Überprüfung der Deklarationen und Daten wurde von COWI A/S durchgeführt, und die Deklarationen sind bei EPD Danmark registriert.

GUTES RAUMKLIMA WEIL UNS IHRE GESUNDHEIT AM HERZEN LIEGT

Alle Junckers-Holzfußböden, unsere wasserbasierten Lacke und unsere Ölpflegeprodukte für Innenräume sind nach dem dänischen Raumklima-Kennzeichnungssystem zertifiziert. Mit diesem Zertifikat versehene Produkte wurden umfangreichen Ausgasungs- und Geruchsprüfungen unterzogen. Dadurch wird sichergestellt, dass der Boden keine chemischen Substanzen enthält und freigibt, die die Luftqualität im Raum beeinträchtigen.



UN GLOBAL COMPACT

Seit der Gründung von Junckers Industrier ist unsere soziale Verantwortung als Unternehmen ein fester Bestandteil unseres Geschäftsbetriebs. Das ist auch der Grund, warum Junckers 2011 den zehn Prinzipien des UN GLOBAL COMPACT beigetreten ist. Seitdem werden unsere Fortschritte in Bezug auf jedes einzelne Prinzip im CSR-Bericht unseres Unternehmens überwacht.





WÄHLEN SIE IHREN EIGENEN STIL

Junckers Böden werden mit Öl oder Lack endbehandelt geliefert und sind sofort einsatzbereit. Sie können aber auch eine unbehandelte Oberfläche wählen, wenn Sie Ihren Boden nach dem Verlegen lieber selbst behandeln wollen.

ÖL

Geölte Junckers Böden entfalten den natürlichen Glanz des Holzes und bieten eine natürlich weiche, authentische Oberfläche, die sowohl widerstandsfähig als auch pflegeleicht ist.

VERSIEGELUNG SEIDENMATT

Seidenmatt versiegelte Junckers Böden verstärken noch die natürliche Schönheit des Holzes und bieten eine kräftige und äußerst widerstandsfähige Oberfläche, die leicht zu reinigen ist – ideal für Familien oder Flächen, die oft begangen werden.

VERSIEGELUNG ULTRAMATT

Ultramatt versiegelte Junckers Böden haben eine besonders natürliche Oberfläche, die gleichzeitig äußerst widerstandsfähig und leicht zu reinigen ist

UNBEHANDELT

Rohe Holzoberflächen müssen vor Gebrauch mit einem unserer Spezialöle oder-Lasuren behandelt werden.

Die Junckers-Produkte sind auf Wasserbasis hergestellt, einfach in der Anwendung und besonders umweltverträglich.

GEBÜRSTETE OBERFLÄCHE

FARBLOS

Gebürstetes Massivholz fügt dem Raum eine völlig neue Dimension hinzu. In Kombination mit den atemberaubenden Farbnuancen und Maserungen sorgt die Bürstung der Oberfläche zudem für ein eindrucksvolles fühlbares Erlebnis.

FARBIG

Gebürsteter und farbiger Hartholzboden ist ein wirklich einzigartiger Bodenbelag. Die Farbgebung unterstreicht die natürliche Schönheit des Holzes, und in Kombination mit einer sorgfältigen Auswahl der Oberflächenstruktur erhalten Sie einen Boden mit viel Stil und Persönlichkeit.

FARBIGE BÖDEN

Fußböden mit coloriertem, massivem Parkett und Landhausdielen geben einem Raum den letzten Schliff und lassen ihn lebendig wirken.

Wählen Sie aus einer breiten Palette von Farben, mit denen die Maserungen im Holz so verstärkt und veredelt werden können, dass sie dem Holz ein einzigartiges Erscheinungsbild verleihen.





FUSSBODEN HEIZUNG

GESTALTUNGSFREIHEIT OHNE LEITUNGEN UND HEIZKÖRPER

SIE KÖNNEN SICHER SEIN, DASS IHR MASSIVER HOLZFUSSBODEN AUCH MIT EINER FUSSBODENHEIZUNG PERFEKT FUNKTIONIERT

Junckers kann als einziger Hersteller massiver Holzfußböden garantieren, dass seine Fußböden auch zusammen mit einer Fußbodenheizung funktionieren. Jedes Jahr liefern wir Tausende von Quadratmetern Holzfußböden, bei denen eine Fußbodenheizung zum Einsatz kommt. Das machen wir schon seit mehr als 25 Jahren.

Dabei spielt es keine Rolle, ob Ihr Fußboden in einer Wohnung, einem Laden, einem Büro, einer Sporthalle oder einem Tanzstudio verlegt werden soll. Sie werden immer dieselbe hohe Qualität erhalten, die alle massiven Holzfußböden von Junckers kennzeichnen.

Für Architekten, Handwerker und Bauherren ist es einfach, das Fußbodensystem von Junckers mit einer Fußbodenheizung zu kombinieren. Bei Fußbodensystemen der Mitbewerber sind oft Anpassungen erforderlich, die den Boden verteuern. Bei Junckers versuchen wir immer noch, ein Heizungssystem zu finden, das mit unseren Fußböden nicht funktioniert. Wir bitten einen kompletten technischen und konstruktiven Support an, sodass Sie sicher sein können, dass Ihr Fußboden die optimale Leistung erbringt. So bekommt der Endverbraucher einen Fußboden, der getestet und optimal gestaltet ist.

WIE KANN JUNCKERS KOMPATIBILITÄT MIT FUSSBODENHEIZUNGEN ANBIETEN, WENN DIES KEIN ANDERER KANN?

Die Erklärung liegt darin, dass Junckers massive Holzfußböden herstellt, die extrem stabil sind. Wir erreichen dies, indem wir auf einen zeitaufwändigen Trockenprozess setzen, in dessen Verlauf wir strenge Qualitätskontrollen durchführen. So gewährleisten wir, dass der Feuchtigkeitsgehalt der einzelnen Fußbodenbretter sehr gleichmäßig ist.

Alle Holzfußböden dehnen sich im Laufe des Jahres aus und ziehen sich zusammen. Der gleichmäßige Feuchtigkeitsgehalt führt dazu, dass Holzfußböden von Junckers während der Heizsaison nur sehr kleine und gleichmäßige sichtbare Fugen aufweisen. Viele andere Produkte auf dem Markt haben eine Tendenz zu größeren, zeitweilig sichtbaren Fugen. Im schlimmsten Fall kommt es auch zu Schäden am Fußboden.

Deswegen können viele andere Hersteller nicht empfehlen, dass ihre Fußböden zusammen mit einer Fußbodenheizung eingesetzt werden.



SLACK, SAN FRANCISCO | EICHE NORDIC LANDHAUSDIELE



VERLEGEARTEN

Ein Massivholzboden von Junckers kann auf drei verschiedene Arten verlegt werden und natürlich sind alle diese Verfahren mit Fußbodenheizungen kompatibel.

CLIP SYSTEM

Mit dem Junckers-Clipsystem ist Ihr Boden schnell und flexibel verlegt. Der komplette Holzboden ist nicht mehr als 1 bis 2 mm höher als die Dielen selbst. Unsere Clips rasten einfach in eine spezielle Nut auf der Holzunterseite ein und halten die einzelnen Dielen zusammen.

Das Junckers-Clipsystem wird „schwimmend“ auf einem flachen, trockenen Estrich- oder Holzboden verlegt und ist ideal für Wohn- und Gewerbeböden. Alle Junckers Holzböden können mit diesem Clip-System verlegt werden.

VERKLEBUNG SYSTEM

Alle Junckers-Böden können mit einem trockenen, ebenen Untergrund aus Estrich oder Holz verklebt werden. Ein verklebter Holzboden verstärkt das Gefühl und den Klang von Massivholz. Das ist eine gute Lösung für große, offene Flächen, in denen Schritt- und Hallgeräusche minimiert werden sollen.

Unser hochbelastbares und sicheres Klebesystem umfasst als Option eine Junckers Flüssigkeits- und Feuchtigkeitsbarriere, die zum Schutz vor höherer als normaler Restfeuchte im Untergrund eingesetzt wird. Der Holzboden wird anschließend mit Junckers Parkettkleber verklebt. Das Junckers Klebesystem ist sowohl für Wohn- als auch für Gewerbeböden geeignet.

VERLEGUNG AUF LAGERHÖLZER

Level 78+ ist ein Latten- und Keil-Nivelliersystem, in das auch ein Schallschutz integriert werden kann. Es wird typischerweise bei unebenen Untergründen verwendet.

Dieses System wurde als perfekte Lösung für die wachsenden gesetzlichen Anforderungen an den Schallschutz in mehrgeschossigen Gebäuden entwickelt. Mit Level 78+ und den Junckers Trittschalldämmung kann je nach Lattenhöhe eine Verringerung der Trittschallübertragung zwischen den Etagen von 19 – 20 dB erreicht werden.

Die Trittschalldämmung wird unter den Keilen verlegt, die dann einfach auf die Latten aufgeklickt werden; das Nivellieren auf die gewünschte Höhe und Ebenheit erfolgt ohne Nägel oder Werkzeuge.

So können Höhen von 74 bis 224 mm erzielt werden.

JUNCKERS MASSIVHOLZDIELEN

DER BODEN IST DAS WICHTIGSTE MÖBEL IN EINES RAUMES

Junckers massive Hartholzböden verbinden den Reiz natürlicher Langlebigkeit mit perfekter, uneingeschränkter Designauswahl. Auf den folgenden Seiten finden Sie in drei Kollektionen eine inspirierende Auswahl an erstklassigen Harthölzern, aktuellen Farben und eine Vielzahl modernster Oberflächenmöglichkeiten und Stilrichtungen, die Sie ganz nach Ihrem Geschmack kombinieren können.

Es gibt praktisch unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten. Sollten Sie dann trotzdem nicht das Richtige finden, werden Ihnen unsere erfahrenen Verkaufsberater und Verleger gerne vor Ort bei der Verwirklichung Ihrer kreativen Ideen behilflich sein. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für einen einfachen Nordic Style entscheiden, etwas aufwendig Exotisches oder aber für kräftige, leuchtende Farben: es ist Ihr Boden. Ein Unikat.

Ein massiver Parkettboden von Junckers ist eine Investition, die sicherlich jedem Gebäude einen bleibenden Zusatzwert verschafft, aber vor allem wird er Ihre Räume und Ihren Alltag bereichern. Er macht Freude und bereitet niemals Sorge. Doch, um ein Ergebnis zu erzielen, das sowohl in Sachen Design als auch in Funktionalität Ihren Vorstellungen entspricht, müssen Sie ein paar Details aufeinander abstimmen.

Beziehen Sie uns einfach in Ihr Projekt ein, je früher, desto besser. Wir lassen Ihnen gerne unsere umfangreiche Erfahrung und unser technisches Wissen der dritten Generation zugutekommen und unterstützen Sie konkret bei Planung, technischer Ausgestaltung, Installation und Wartung.

Auf diese Weise vermeiden Sie Fehlentscheidungen und profitieren von der Langlebigkeit eines massiven Junckers Bodens. Fallstricke und kommen in den Genuss aller Vorteile eines außergewöhnlichen Junckers-Bodens – und zwar für unzählige Jahre.



2-STAB MASSIVHOLZDIELEN

Gefertigt aus individuell ausgewählten Massivholzstücken.
Authentisch und mit einzigartigem Charakter.



LANDHAUSDIELE

Gefertigt aus je einem Stück massivem Hartholz.
Modisch und mit zeitlosem Ausdruck.



HEXPARKET


by CarpEnter CPH & Hartmann

Ein Designspiel mit dem perfekten Muster der Natur.



FISCHGRÄTPARKETT

Schafft ein exklusiv elegantes Raumgefühl.





2-STAB MASSIVHOLZDIELEN

Das Zwei-Stab-Dielen-Massivparkett besteht aus einer Aneinanderreihung von individuell ausgewählten Holzleisten, die jeweils um ein Stück versetzt verlegt werden.

In Kombination mit der einzigartigen Maserung und den wechselnden Farben des Hartholzes entsteht ein lebendiger Boden mit großer Persönlichkeit.

Ob Sie einen modernen oder klassischen Holzboden, ein verwittertes Grau oder eine dunkle, warme Holztonung vorziehen, Junckers hat den richtigen Boden für Sie.

Mit einem massiven Parkettboden von Junckers können Sie sicher sein, einen einzigartigen Boden zu erhalten, der Ihr Zuhause aufwertet und Ihnen einen lebenslang hochwertigen Boden garantiert.

LA COMÉDIE | SCÈNE NATIONALE DE CLERMONT-FERRAND | BUCHE SYLVARED









2-STAB MASSIVHOLZDIELN





2-STAB MASSIVHOLZDIELEN



ABERDEEN MUSIC HALL | BUCHE NORDIC




2-STAB MASSIVHOLZDIELEN





2-STAB MASSIVHOLZDIELEN




STOREY'S FIELD & EDDINGTON NURSERY | EICHE



2-STAB MASSIVHOLZDIELEN






LANDHAUSDIELE

Kein Baum gleicht dem anderen. Keine zwei Schnitte. Keine zwei Dielen. Jedes Stück spielt seine eigene lyrische Melodie, die sich aus Wetter, Jahreszeiten und dem Waldleben über den größten Teil eines Jahrhunderts zusammensetzt. Das ist der besondere Reiz und die Herausforderung bei der Arbeit mit Holz.

Ein Junckers-Boden wird nur Ihr Boden sein. Ein Unikat.

Die bloße Schönheit eines Bodens aus massiven Dielen ist ein fantastischer Anblick. Die langen, breiten Dielen mit ihren natürlichen Maserungen verleihen jedem Raum eine beruhigende Eleganz.



HATFIELD PLACE | EICHE



LANDHAUSDIELE



SLACK | EICHE NORDIC



LANDHAUSDIELE



THE SILO | EICHE BOULEVARD, WIESS GEÖLT ON-SITE



LANDHAUSDIELE



RETAIL COMPANY | EICHE NORDIC



LANDHAUSDILE






LANDHAUSDIELE

SLACK | RÄUCHEREICHE



GREAT NORTHERN | RÄUCHEREICHE BOULEVARD

LANDHAUSDILE









BÖDEN MIT MUSTER HEXPARKET

BY CARPENTER CPH & HARTMANN

Ob wir es merken oder nicht, die Formen und Muster in der Natur haben einen großen Einfluss auf Architektur und Dekoration.

Bewusst oder unbewusst lassen wir uns inspirieren und das Sechseck – ein Muster, das auf gleichseitigen Dreiecken basiert – ist nur eines von mehreren geometrischen Grundmustern, die durch Naturkräfte und

grundlegende Mathematik entstanden sind. Werfen Sie einen Blick auf die Bienenwabe, auf Schneekristalle oder die Form bestimmter Blumen.

Mit Junckers HexParket haben wir dieses Muster nachgeahmt. Genießen Sie die Ästhetik, den grafischen Look und die klaren, scharfen Linien dieses Holzbodens.

LONDON DESIGN FAIR | EICHE



TIGERMOM | EICHE



HEXPARKET



MULTIFORM | EICHE



FISCHGRÄT PARKETT

Bringen Sie mit einem Fischgrätboden ein modisches Ambiente in Ihre Umgebung.

Holzböden in geometrischen Mustern, erzählen Geschichten von Burgen, klassischen Herrenhäusern und Museen. Die Ästhetik und zeitlose Eleganz eines Fischgrätbodens sind einzigartig.

Diese Böden spielen eine Schlüsselrolle bei der Definition der Architektur und des Stils von klassischem und modernem Wohnen.

Durch das auffällige Muster wirkt ein solcher Boden detailliert und zieht bei Betreten des Raumes sofort alle Aufmerksamkeit auf sich. Zudem bekommen Sie einen extrem langlebigen Boden, der immer wieder perfekt restauriert werden kann.

MULTIFORM, LENE HALSE HORNE MANN | EICHE
FOTOGRAF: MADS MOGENSEN



HOTEL KONG ARTHUR | EICHE



FISCHGERÄT PARKETT





DOPPEL FISCHGRÄT-PARKETT

Die Inspiration zum Doppelten Fischgrätenparkett stammt von einem Muster, das vom klassischen Fischgrätenparkett her bekannt ist. Nun wurde ihm ein exklusiver Look verliehen, der außerdem zu jedem Geldbeutel passt

Das Doppelte Fischgrätenparkett hat zudem den Vorteil, dass ein verteuender Arbeitsschritt eingespart wird, weil der Fußboden nach der Montage weder

geschliffen noch gespachtelt werden muss.
– Das boden wird bereits ab Werk geliefert

Junckers Doppeltes Fischgrätenparkett wird als 100 % massiver Parkettboden ausgeführt. Doppeltes Fischgrätenparkett ist ab Werk mit einer Oberflächenbehandlung versehen. Es wird in genau derselben Auswahl angeboten, wie Junckers Parkettböden.

PRIVATWOHNUNG | EICHE NORDIC



PRIVATWOHNUNG | EICHE



DOPPEL FISCHGRÄTPARKETT



JUNCKERS

Walking on Danish design