

PRODUKT PROGRAMM

Massive Hartholzböden


JUNCKERS
Walking on Danish design

JUNCKERS.DE

JOIN THE COLLAB WITH NATURE

ÜBER JUNCKERS

Junckers ist der führende europäische Hersteller von Massivholzböden. Das Unternehmen hat tiefe Wurzeln, die bis zu seiner Gründung im Jahr 1930 durch den Gründer Flemming Juncker zurückreichen. Als Visionär und engagierter Förster besaß Flemming Juncker ein tiefes Verständnis für das, was heute als Kreislaufwirtschaft bezeichnet wird. Er setzte sich für einen nachhaltigen Ansatz bei der Herstellung von Holzfußböden ein, der darauf abzielt, jeden Teil des Baumes zu nutzen. Diese Vision ist auch heute noch in der Philosophie von Junckers verankert: **Join the Collab with Nature.**

Bei der Entwicklung von Holzpflegeprodukten berücksichtigt Junckers sowohl die Anforderungen an die Qualität als auch die Umweltaspekte. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass Lacke, Öle und Reinigungsprodukte eine entscheidende Rolle bei der Erhaltung der Schönheit von Holzprodukten spielen und gleichzeitig deren Lebensdauer verlängern.

In der Fabrik in Dänemark überwacht ein engagiertes Expertenteam sorgfältig die tägliche Produktion und bietet einen unvergleichlichen Einblick in die Funktionalität von Holzfußböden und ein Verständnis für die Herausforderungen, die jedes Projekt mit sich bringen kann. Durch die enge Verbindung zur Produktion ist Junckers in der Lage, Lösungen zu entwickeln, die den spezifischen

Bedürfnissen und Anforderungen der Kunden in den Bereichen Sport, Gewerbe und Wohnen entsprechen.

Erfolgreiche Projekte erfordern einen zuverlässigen Partner von Anfang bis Ende. Junckers hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein zuverlässiger und professioneller Partner zu sein, der von der Projektplanung über die Ausführung bis hin zur späteren Wartung Seite an Seite mit den Kunden zusammenarbeitet. Die Erfahrung hat gezeigt, dass dieser Ansatz ausschlaggebend dafür ist, nachhaltige Lösungen anzubieten, die über Jahrzehnte hinweg Bestand haben - was das Unternehmen zu einer bevorzugten

INHALT

| | |
|----|--|
| 2 | ÜBER JUNCKERS |
| 4 | EINE BREITE PRODUKTPALETTE |
| 6 | MASSIVPARKETT |
| 8 | LANDHAUSDIELEN |
| 12 | GEBÜRSTETE UND FARBIGE MASSIVE LANDHAUSDIELEN |
| 14 | GEBÜRSTETE OBERFLÄCHEN |
| 16 | TWIN HERRINGBONE |
| 18 | FISCHGRÄT-PARKETTBODEN EINZELSTÄBE UND DIELEN |
| 19 | MUSTER PARKETT - HEXPARKET |

Wahl für Fachleute macht, die weltweit im Projektvertrieb tätig sind.

Mit einer globalen Präsenz, die durch sieben Verkaufsbüros und ein umfangreiches Netz von Händlern und Vertretern unterstützt wird, hat sich Junckers in der ganzen Welt verzweigt. Das Unternehmen liefert seine Produkte in mehr als 45 Länder weltweit.

Wählen Sie Junckers für Produkte, die den höchsten Standards entsprechen, und schließen Sie sich dem Unternehmen und seiner Philosophie **Join the Collab with Nature** an.

EINE BREITE ANGEBOT

Massivholzböden schaffen eine elegante Harmonie und sind gleichzeitig stilvoll und unverwechselbar. Bei Junckers finden Sie eine große Auswahl an Holzarten, Bodentypen, Farben und Texturen, so dass Sie immer etwas finden, das Ihrem Geschmack entspricht.

FUSSBODENHEIZUNG

Wir bei Junckers verfügen über umfassendes Fachwissen in Bezug auf Bodenbelagslösungen, die in Verbindung mit Fußbodenheizungen funktionieren, und garantieren, dass unsere Holzböden sowohl auf elektrischen als auch auf hydronischen Fußbodenheizungen verlegt werden können.

VERLEGUNG

Ein Junckers-Holzboden kann auf drei verschiedene Arten verlegt werden, je nach Art des Bodens, des Unterbodens und der Einbauhöhe. Sie haben die Wahl zwischen Montageklammern, Vollverklebung oder einer Konstruktion, bei der der Boden Nageln des Bodens auf Balken oder einen Holzunterboden.

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Junckers-Holzböden werden mit Öl oder Lack behandelt geliefert und sind sofort einsatzbereit. Sie können aber auch einen unbehandelten Boden wählen, wenn Sie die Oberflächenbehandlung selbst vornehmen möchten.

KLIMAÜBERLEGUNGEN - EIN ZENTRALER BESTANDTEIL UNSERES GESCHÄFTS

- Wir bieten Ihnen Holzfußböden aus nachhaltiger Forstwirtschaft - zertifiziert nach FSC® oder PEFC.
- Die Luftqualität dort, wo Sie leben, ist wo Sie sich aufhalten, ist wichtig. Wir bieten eine breite Palette von Indeklima-zertifizierten Fußböden und Holzpflegeprodukten an.
- Wir haben uns dem UN Global Compact angeschlossen
- Wir haben uns der Initiative Science Based Targets (SBTi) angeschlossen.
- Umweltzertifiziert nach ISO 14001
- Energiezertifiziert nach ISO 50001
- Alle unsere Holzböden sind CE-gekennzeichnet



The mark of
responsible forestry



Fragen Sie Junckers nach
FSC®- oder PEFC-zertifizierten
Produkten



MASSIVPARKETT

Hergestellt aus einzeln ausgesuchten Holzstäben Authentisch und mit persönlichen Charakter



LANDHAUSDIELE

Gefertigt aus einem Stück massivem Holz Modern und zeitlos.



FISCHGRÄTPARKETT

Erzeugt ein exklusives und elegantes Raumgefühl



HEXPARKET

by CarpEnter CPH & Hartmann
Design mit dem perfekten Muster der Natur

MASSIVPARKETT COLLECTION

SORTIERUNGEN

CLASSIC:

Eine sehr gleichmäßige Farbgebung und einheitliches Erscheinungsbild.

HARMONY:

Ein natürliches Erscheinungsbild mit mehr Farbe und Maserung.

VARIATION:

Ein rustikales Aussehen mit viel Farbe und Maserung.

BUCHE

Stärke: 14/22 mm

Breite: 129 mm

Oberfläche: Natur geölt, Ultramatt und Seidenglanz versiegelt

Buche ist einer der klassischen Fußböden von Junckers. Ein schönes helles Holz mit einer warmen dezenten Maserung.

BUCHE NORDIC

Stärke: 14/22 mm

Breite: 129 mm

Oberfläche: Ultramatt versiegelt

Buche Nordic hat ein sehr feines helles weißes Erscheinungsbild und verleiht dem Boden eine zusätzliche Eleganz.

BUCHE SYLVAKET

Stärke: 14/22 mm

Breite: 129 mm

Oberfläche: Natur geölt, Ultramatt und Seidenglanz versiegelt

Gefärbte Buche mit einem dunklen bräunlichen Ton. SylvaKet ist etwas dunkler als Eiche und kann ohne Farbverlust geschliffen werden.

BUCHE SYLVAKET NORDIC

Stärke: 14/22 mm

Breite: 129 mm

Oberfläche: Ultramatt versiegelt

Ein geräucherter Bucheboden in Kombination mit einer weißen Oberfläche. Im Erscheinungsbild der Eiche sehr ähnlich.

BUCHE SYLVARED

Stärke: 14/22 mm

Breite: 129 mm

Oberfläche: Ultramatt und Seidenglanz versiegelt

Gefärbte Buche mit einem warmen mittelroten Ton. SylvaRed ist etwas heller als Merbau und kann ohne Farbverlust geschliffen werden.





EICHE

Stärke: 14/22 mm

Breite: 129 mm

Oberfläche: Natur geölt, Ultramatt und Seidenglanz versiegelt

Eiche ist ein schönes bräunliches Holz mit einer attraktiven Maserung. Ein moderner Klassiker.






EICHE NORDIC

Stärke: 14/22 mm

Breite: 129 mm

Oberfläche: Ultramatt versiegelt

Eiche Nordic hat ein helles weißes Erscheinungsbild, welches dem Boden eine zusätzliche Eleganz verleiht und die Struktur des Bodens hervorhebt.



AHORN

Stärke: 22 mm

Breite: 129 mm

Oberfläche: Ultramatt und Seidenglanz versiegelt

Ahorn ist ein exklusives Hartholz mit einer dezenten Maserung, die man selten bei anderen Hölzern findet.




ESCHE

Stärke: 22 mm

Breite: 129 mm

Oberfläche: Natur geölt, Ultramatt und Seidenglanz versiegelt

Esche ist ein heller eleganter Holztyp, der mit der Zeit ein warmes und schönes goldenes Leuchten annimmt.




ESCHE NORDIC

Stärke: 22 mm

Breite: 129 mm

Oberfläche: Ultramatt versiegelt

Die helle Oberfläche der Esche Nordic verleiht dem Boden nordische Eleganz und bringt die schöne Struktur des Holzes zur Geltung.




RÄUCHEREICHE

Stärke: 14/22 mm

Breite: 129 mm

Oberfläche: Natur geölt und Ultramatt versiegelt

Geräucherte Eiche, die ohne Farbverlust geschliffen werden kann.



Werkseitig geölte Böden: Direkt nach der Installation mit Junckers TopOil auffrischen. Transport und Handhabung vor Ort können bei geölten dunklen Holzarten ein leicht abgenutztes Aussehen verursachen.

LANDHAUSDIELEN COLLECTION

SORTIERUNGEN

CLASSIC:

Eine sehr gleichmäßige Farbgebung und einheitliches Erscheinungsbild.

HARMONY:

Ein natürliches Erscheinungsbild mit mehr Farbe und Maserung.

VARIATION:



Ein rustikales Aussehen mit viel Farbe und Maserung.

15 MM EICHE

Stärke x Breite: 15 x 129 mm

Oberfläche: Natur geölt, Ultramatt und Seidenglanz versiegelt

Eiche ist ein schönes bräunliches Holz mit einer attraktiven Maserung.
Ein moderner Klassiker.






20,5 MM EICHE

Stärke x Breite: 20,5 x 140 mm

Oberfläche: Natur geölt, Ultramatt und Seidenglanz versiegelt

Eiche ist ein schönes bräunliches Holz mit einer attraktiven Maserung.
Ein moderner Klassiker.





15 MM EICHE NORDIC

Stärke x Breite: 15 x 129 mm

Oberfläche: Ultramatt versiegelt

Eiche Nordic hat ein helles weißes Erscheinungsbild, was dem Boden eine zusätzliche Eleganz verleiht und die Struktur des Bodens herausstellt.






20,5 MM EICHE NORDIC

Stärke x Breite: 20,5 x 140 mm

Oberfläche: Ultramatt versiegelt

Eiche Nordic hat ein helles weißes Erscheinungsbild, was dem Boden eine zusätzliche Eleganz verleiht und die Struktur des Bodens herausstellt.



RÄUCHEREICHE

Stärke x Breite:

15 x 129 mm

20,5 x 140 mm

Oberfläche: Natur geölt und Ultramatt versiegelt

Durchgefärbte Eiche, die ohne Farbverlust geschliffen werden kann. Die sehr dunkle Farbe imitiert das Aussehen von vor Jahrhunderten in Sümpfen abgesunkener Eiche.



Werkseitig geölte Böden: Direkt nach der Installation mit Junckers TopOil auffrischen. Transport und Handhabung vor Ort können bei geölten dunklen Holzarten ein leicht abgenutztes Aussehen verursachen.

LANDHAUSDIELEN BOULEVARD

Wer etwas wirklich Auserlesenes sucht, für den ist Broadway oder Boulevard die passende Wahl - Eiche-Massivholzböden in 140 oder 185 Millimeter. Extra breit und extra luxuriös. Diese Dielen schaffen Stil und Klasse und verzaubern jeden Raum.



EICHE BOULEVARD

Stärke: 20,5 mm

Breite: 185 mm

Oberfläche: Natur geölt, Ultramatt und Seidenglanz versiegelt

Eiche ist ein schönes bräunliches Holz mit einer attraktiven Maserung. Ein moderner Klassiker. Extra breit mit einem luxuriösen Aussehen.



EICHE NORDIC BOULEVARD

Stärke: 20,5 mm

Breite: 185 mm

Oberfläche: Ultramatt versiegelt

Eiche Nordic hat ein helles weißes Erscheinungsbild, was dem Boden eine zusätzliche Eleganz verleiht und die Schönheit des Bodens herstellt. Extra breit mit einem luxuriösen Aussehen.



RÄUCHEREICHE BOULEVARD

Stärke: 20,5 mm

Breite: 185 mm

Oberfläche: Natur geölt und Ultramatt versiegelt

Räuchereiche entstand wenn Eichenstämme über hunderte von Jahren im Moor lagen. Technische Innovation ermöglicht es heute, diese einzigartige Optik im Junckers Werk zu produzieren. Extra breit mit einem luxuriösen Aussehen.



Werkseitig geölte Böden: Direkt nach der Installation mit Junckers TopOil auffrischen. Transport und Handhabung vor Ort können bei geölten dunklen Holzarten ein leicht abgenutztes Aussehen verursachen.

DESIGN MIT FARBEN

MASSIVPARKETT UND LANDHAUSDIELEN

Manchmal geben Fußböden mit Coloriertem massivem Parkett und Landhausdielen einem Raum den letzten Schliff und lassen ihn lebendig werden. Wählen Sie aus einer breiten Palette von Farben, mit denen die Maserungen im Holz verstärkt und veredelt werden können, um somit dem Holz ein einzigartiges Erscheinungsbild zu verleihen.

NORDIC WHITE PLUS

Eiche Massivparkett Harmony

Stärke: 14/22 mm **Breite:** 129 mm

Oberfläche: Ultramatt versiegelt

Eiche Landhausdielen Harmony

Stärke x Breite: 15 x 129 mm / 20,5 x 140/185 mm

Oberfläche: Ultramatt versiegelt



RAW SUGAR

Buche Massivparkett Harmony

Stärke: 14/22 mm **Breite:** 129 mm

Oberfläche: Ultramatt versiegelt

Eiche Landhausdielen Harmony

Stärke: 20,5 mm **Breite:** 140/185 mm

Oberfläche: Ultramatt versiegelt



NATURAL PEARL

Eiche 2-Stab Harmony

Stärke: 14/22 mm **Breite:** 129 mm

Oberfläche: Ultramatt lackiert

Eiche Landhausdielen Harmony

Stärke x Breite: 15 x 129 mm / 20,5 x 140/185 mm

Oberfläche: Ultramatt lackiert



GOLDEN PEARL

Eiche Massivparkett Harmony

Stärke: 14/22 mm **Breite:** 129 mm

Oberfläche: Ultramatt versiegelt

Eiche Landhausdielen Harmony

Stärke x Breite: 15 x 129 mm / 20,5 x 140/185 mm

Oberfläche: Ultramatt versiegelt



SILVER PEARL

Eiche Massivparkett Harmony

Stärke: 14/22 mm **Breite:** 129 mm

Oberfläche: Ultramatt versiegelt

Eiche Landhausdielen Harmony

Stärke x Breite: 15 x 129 mm / 20,5 x 140/185 mm

Oberfläche: Ultramatt versiegelt



DRIFTWOOD GREY

Eiche Massivparkett Harmony

Stärke: 14/22 mm **Breite:** 129 mm

Oberfläche: Ultramatt versiegelt

Eiche Landhausdielen Harmony

Stärke x Breite: 15 x 129 mm / 20,5 x 140/185 mm

Oberfläche: Ultramatt versiegelt




BLACK OIL

Buche Massivparkett Harmony

Stärke: 14/22 mm **Width:** 129 mm

Oberfläche: Black Oil



Werkseitig geölte Böden: Direkt nach der Installation mit Junckers TopOil auffrischen. Transport und Handhabung vor Ort können bei geölten dunklen Holzarten ein leicht abgenutztes Aussehen verursachen.

EICHE LANDHAUSDIELEN, DRIFTWOOD GREY



GEBÜRSTESTE UND FARBIGE LANDHAUSDIELEN

Junckers einzigartig strukturierte Eiche Böden haben eine attraktive Oberfläche, die durch eine von Junckers speziell

entwickelte Bürstentechnik erzeugt wird. Die weicheren Holzanteile werden herausgebürstet.

Damit bleiben die härteren Holzanteile erhaben stehen, was ein besonders schönes Aussehen der Oberfläche schafft.

DRIFTWOOD GREY

Eiche Landhausdiele Harmony

Stärke: 20,5 mm

Breite: 140/185 mm

Oberfläche: Ultramatt versiegelt



RAW SUGAR

Eiche Landhausdiele Harmony

Stärke: 20,5 mm

Breite: 140/185 mm

Oberfläche: Ultramatt versiegelt



VISTA GREY

Eiche Landhausdiele Harmony


Stärke: 20,5 mm

Breite: 140/185 mm

Oberfläche: Ultramatt versiegelt



EICHE LANDHAUSDIELEN,
GEBÜRSTET



GEBÜRSTETES MASSIVES PARKETT & LANDHAUSDIELEN OHNE FARBEN

Gebürstetes massives Parkett und Landhausdielen fügen dem Boden und Raum eine völlig neue Dimension hinzu. Kombiniert das markante Erscheinungsbild von Holzböden mit den gebürsteten Maserungen, um dem Raum eine zusätzliche, stimulierende Dimension zu geben.

EICHE

Massivparkett

Stärke: 14/22 mm **Breite:** 129 mm

Oberfläche: Unbehandelt, Natur geölt, Nordic, Ultramatt versiegelt



15 mm Eiche Landhausdielen

Stärke x Breite: 15 x 129 mm

Oberfläche: Unbehandelt, Natur geölt, Nordic, Ultramatt versiegelt



20,5 mm Eiche Landhausdielen

Stärke x Breite: 20,5 x 140/185 mm

Oberfläche: Unbehandelt, Natur geölt, Nordic, Ultramatt versiegelt



RÄUCHEREICHE

Massivparkett

Stärke: 14/22 mm **Breite:** 129 mm

Oberfläche: Unbehandelt, natur geölt und ultramatt versiegelt



Landhausdielen

Stärke x Breite: 15 x 129 mm / 20,5 x 140/185 mm

Oberfläche: Unbehandelt, natur geölt und ultramatt versiegelt



Werkseitig geölte Böden: Direkt nach der Installation mit Junckers TopOil auffrischen. Transport und Handhabung vor Ort können bei geölten dunklen Holzarten ein leicht abgenutztes Aussehen verursachen.

EICHE DRIFTWOOD GREY, GEBÜRSTET



TRADITIONELLE MUSTER DER TWIN HERRINGBONE BODEN

Twin Herringbone ist von traditionellen Herringbone- Böden inspiriert. Geflochtener Look modern und exklusiv in Szene gesetzt.

Jedes Element besteht aus zwei Reihen von Stäben. Eine Reihe gesamter Stab, eine Reihe mit zwei halben Stäben.

EICHE TWIN HERRINGBONE



RÄUCHEREICHE TWIN HERRINGBONE



EICHE

Stärke x Breite x Länge:

14/22 mm x 129 mm x 516,6 mm

Oberfläche: Natur geölt, Seidenglanz oder Ultramatt versiegelt

HARMONY



TWIN HERRINGBONE FARBEN

BUCHE



Oberfläche: Natur geölt, Seidenglanz oder Ultramatt versiegelt

BUCHE NORDIC



Oberfläche: Ultramatt versiegelt

NORDIC EICHE WHITE PLUS



Oberfläche: Ultramatt versiegelt

BUCHE SYLVAKET



Oberfläche: Natur geölt, Seidenglanz oder Ultramatt versiegelt

BUCHE SYLVAKET NORDIC



Oberfläche: Ultramatt versiegelt

BUCHE SYLVARED



Oberfläche: Seidenglanz oder Ultramatt versiegelt

BUCHE RAW SUGAR



Oberfläche: Ultramatt versiegelt

EICHE



Oberfläche: Natur geölt, Seidenglanz oder Ultramatt versiegelt

NORDIC EICHE



Oberfläche: Ultramatt versiegelt

EICHE DRIFTWOOD GREY




Oberfläche: Ultramatt versiegelt

RÄUCHEREICHE



Oberfläche: Natur geölt

BUCHE BLACK OIL



Oberfläche: Black oil

EICHE NORDIC TWIN HERRINGBONE



RÄUCHEREICHE TWIN HERRINGBONE



MUSTER PARKETT

FISCHGRÄT-PARKETT - EINZELSTÄBE UND DIELEN

Holzböden in geometrischen Mustern erzählen Geschichten von Schlössern, klassischen Herrenhäusern und Museen. Die Ästhetik und zeitlose Eleganz eines Fischgrätparketts ist einzigartig und kann definitiv in moderner Baukunst, klassischen Gebäuden und innovativer Architektur eine kreative Rolle spielen.

Einzelne Stäbe oder Dielen mit Nut / Feder. Kann in zahlreichen Mustern installiert werden.

EICHE EINZELSTÄBE





EINZELSTAB-PARKETT

Stärke: 16 mm
Stab: 68 x 408 mm
Oberfläche: Unbehandelt

LANDHAUSDIELEN


Stärke x Breite x Länge:
20,5 x 140 x 701 mm
15 x 129 x 775 mm
Oberfläche: Werkseitige Oberflächenbeschichtung wie Landhausdielen möglich



Werkseitig geölte Böden: Direkt nach der Installation mit Junckers TopOil auffrischen. Transport und Handhabung vor Ort können bei geölten dunklen Holzarten ein leicht abgenutztes Aussehen verursachen.

HEXPARKET

Die Formen und Muster in der Natur haben großen Einfluss auf Architektur und Innenarchitektur. Wir lassen uns inspirieren. Das Sechseck - ein Muster, das auf gleichseitigen Dreiecken basiert - ist nur eines von mehreren geometrischen Grundmustern, die durch Naturkräfte und Grundmathematik entstanden sind. Betrachten Sie einen Bienenstock, Schneekristalle oder die Form bestimmter Blumen.



EICHE

Stärke: 20.5 mm

Größe: 370 x 370 x 370 mm

Oberfläche: Unbehandelt




RÄUCHEREICHE

Stärke: 20.5 mm

Größe: 370 x 370 x 370 mm

Oberfläche: Unbehandelt





JUNCKERS

Walking on Danish design

JUNCKERS PARKETT GMBH

Maxim Gorki Str. 93 · 01129 Dresden

Tel. 0 351 831 49 57 / 0 351 833 89 01 · info@junckers.de · junckers.de