

SYLVACLEANER PRODUKTINFORMATION



ALLGEMEINES

SylvaCleaner ist eine Universalseife für die tägliche oder periodische Reinigung von lackierten und geölten Holzböden. Die Seife hinterlässt weder einen Film noch Rückstände auf dem Boden.

Um SylvaCleaner vor dem Neulackieren zu neutralisieren oder um die Rutschfestigkeit zu erhalten, verwenden Sie Junckers SylvaNeutralizer.

Verwenden Sie eine Scheuersaugmaschine oder reinigen Sie von Hand.

Für Gewerbe- und Endkunden.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Verpackung: 1, 2½ und 5 Liter.

Inhaltsstoffe:

Wasser, CAS-nr. 7732-18-5 (AQUA) Alkohole, C12-14, ethoxyliert, CAS-nr. 68439-50-9 (LAURETH-9) 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, CAS-nr. 112-34-5 (BUTOXYDIGLYCOL) 2-Phenoxyethanol, CAS-nr. 122-99-6 (PHENOXYETHANOL)

TECHNISHE DATEN

pH: Konzentriert ca. 7,5. Verdünnt ca. 7.

Vor der Anwendung: Vor dem Gebrauch gut schütteln.

Mischverhältnis: ca. 2 dl pro 10 Liter Wasser. Tägliche Reinigung: ¼ dl pro 5 Liter Wasser. Bei starker Verschmutzung: 1 dl pro 5 Liter Wasser.

Werkzeuge: Baumwolltuch oder Mopp.

Lagerung: 2 Jahre bei 20 °C. Darf nicht Temperaturen unter 0 °C ausgesetzt werden.

ANWENDUNG

- SylvaCleaner entsprechend der Empfehlung in warmem Wasser mischen.
- Ein gut ausgewrungenes Tuch, einen Mopp oder ein Reinigungsgerät mit geringer Wasserzufuhr verwenden.
- Um Wasserschäden zu vermeiden, wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten immer so schnell wie möglich auf.

SICHERHEITSVORKEHRUNG

Vor der Anwendung des Produktes, beachten Sie bitte alle Angaben auf der Verpackung und dem Sicherheitsdatenblatt.



F 10.2



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Produkte:

F 10.3 - Junckers SylvaNeutralizer